

UBS-Line

Vollhydraulische
Einachs-Trägerfahrzeuge
und Zubehör



Made in Germany



Serie UBS Easy



Serie UBS Hydro



Serie UBS Master



Serie UBS Alpin

Anbaugeräte und Zubehör



Made in Germany

► Einsatz

Kombigerät für einfache
Kehr-/Winterdienstarbeiten
und Wildkrautbeseitigung

UBS Easy 9
6,6 kW

UBS Easy 13
9,6 kW

Seite
4



UBS Easy

► Einsatz

Wildkrautbearbeitung, leichte Mäharbeiten,
Bodenbearbeitung

UBS Hydro 7
5,0 kW Diesel

UBS Hydro 9
5,0 kW

UBS Hydro 13
9,6 kW

UBS Hydro 14
10,4 kW

UBS Hydro 16
11,8 kW

Seite
5



UBS Hydro

► Einsatz

Profigerät für Mäharbeiten
und Bodenbearbeitung

UBS Master 16
11,8 kW

UBS Master 18
13,2 kW

Seite
6



UBS Master

► Einsatz

Profigerät für Mäharbeiten
und Schneefräsen

UBS Alpin 18
13,2 kW

Seite
7



UBS Alpin

- Mähen und Mulchen
- Schneeräumen
- Streuen
- Wildkraut entfernen
- Kehren
- Laub beseitigen
- Kunstrasenpflege

Seite
8-11



Anbaugeräte
und Zubehör

UBS Easy

Das Einstiegsmodell mit variabler
Komfortausstattung

UBS Easy 9
UBS Easy 13

Industrie-Motor wahlweise mit
6,6 kW (9 PS)
9,6 kW (13 PS)

Stabiler
Schnellwechselanschluss
(Ø 70 mm)



Höhenverstellbarer
Handholm



Hydraulischer
Nebenantrieb



Zurrösen (beidseitig) für
sicheren Transport



Groß dimensionierter
Hydrauliktank 10,5 Liter

Komfort-Bedienpanel



- Vorwärts + rückwärts bis 6 km/h
- Stufenlos verstellbarer hydraulischer Fahr- und Nebenantrieb
- Sanftes Anfahren und Anhalten
- Mechanische Zapfwelle

Optionen

- Motoren + E-Start
- Betriebsstundenzähler
- Handschutz
- Bremsenventil (nur Easy 9 + Easy 13)
- Schwingungsgedämpfter und winkelverstellbarer Führungsholm



Made in Germany

UBS Hydro

Universalmodell mit Hydro-Pro-Lenkung und Zero Turn

UBS Hydro 7 Diesel



UBS Hydro 9

UBS Hydro 13

UBS Hydro 14

UBS Hydro 16

Industrie-Motor wahlweise mit

6,6 kW (9 PS)

9,6 kW (13 PS)

10,4 kW (14 PS)

11,8 kW (16 PS)



Lenkung über
2 Radmotoren



Proportionalventil von
KERSTEN mit integriertem
Bremsenventil



Axialkolbenpumpe aus
Aluminium



Werkzeuglos
höhenverstellbarer
Handholm



Komfort-Bedienpanel



- Hydro-Pro Lenkung – Zero Turn
- Vorwärts + rückwärts bis 6 km/h
- Stufenlos verstellbarer hydraulischer Fahrtrieb
- Handholm werkzeuglos höhenverstellbar
- schwingungsgedämpfter Führungsholm

Optionen

- Motoren + E-Start
(ab 14 PS Serienausstattung)
- Betriebsstundenzähler
- Seitenverstellbarer Handholm

UBS Master

Das Topmodell
serienmäßig mit starken Extras

UBS Master 16

UBS Master 18


Industrie-Motor wahlweise mit

11,8 kW (16 PS)

13,2 kW (18 PS)



Verstärkte Radmotoren



Proportionalventil von
KERSTEN mit integriertem
Bremsenventil




Axialkolbenpumpe
aus Aluminium



Abstellstütze
zum Gerätewechsel



- Stärkerer mechanischer Antriebsstrang (gegenüber EASY und HYDRO)
- Für den Einsatz größerer Anbaugeräte
- Hydro-Pro-Lenkung und Zero Turn
- Höhen- und seitenverstellbarer Handholm



Bewältigt Steigungen
bis zu 58%



Zero-Turn-Lenkung




Made in Germany

UBS Alpin

Premiummodell zur Pflege von Extremflächen

UBS Alpin 18

Industrie-Motor
13,2 kW (18 PS) mit E-Start





Option: Stachelwalzen

Ölkühler für
konstante Leistung




- Stärkster Fahrtrieb durch Hochdruckkomponenten
- Für extreme Hanglagen
- Hydro-Pro-Lenkung und Zero Turn
- Höhen- und seitenverstellbarer Handholm


Verstärkte Radmotoren



Stark dimensionierter
Antriebsstrang für
Profiensätze



Stärkere
Axialkolbenpumpe in Guss



Bewältigt Steigungen bis
zu 100%



Zero-Turn-Lenkung



UBS-Line



	UBS Easy 9	UBS Easy 13	UBS Hydro 7	UBS Hydro 9
Motor	4-Takt-Industriemotor	4-Takt-Industriemotor	Hatz	4-Takt-Industriemotor
Motorleistung	6,6 kW (9 PS)	9,6 kW (13 PS)	5 kW (6,8 PS)	6,6 kW (9 PS)
Kraftstofftank	6 Liter	6 Liter	6 Liter	6 Liter
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Diesel	Benzin
E-Start	ja (Option)	ja (Option)	ja (Option)	ja (Option)
Fahrantrieb Antriebsart	Hydrostatisch Differential	Hydrostatisch Differential	Hydrostatisch 2 Radmotoren	Hydrostatisch 2 Radmotoren
Fahrgeschwindigkeit stufenlos einstellbar: vorwärts *) rückwärts *)	ja 0-6 km/h 0-6 km/h	ja 0-6 km/h 0-6 km/h	ja 0-6 km/h 0-6 km/h	ja 0-6 km/h 0-6 km/h
Lenksystem	Differentialachse	Differentialachse	Hydro-Pro Zero Turn	Hydro-Pro Zero Turn
Hangtauglichkeit	nein	nein	nein	bis 20° (36 %)
Feststellbremse	nein	nein	nein	nein
Handholm: Höhenverstellung Stufenlos einstellbar Schwingungsgedämpft	ja nein ja	ja nein ja	werkzeuglos werkzeuglos (Option) ja	werkzeuglos werkzeuglos (Option) ja
Nebenantrieb: Hydraulisch Stufenlos einstellbar Mechanisch Antriebsstrang	ja ja ja leichte Ausführung	ja ja ja leichte Ausführung	nein nein ja leichte Ausführung	nein nein ja leichte Ausführung
Hydrauliköltank	10,5 Liter	10,5 Liter	10,5 Liter	10,5 Liter
Ölkühler	nein	nein	nein	nein

*) variiert je nach Bereifungsgröße

UBS Hydro mit Kreiselmäher

Sammelbehälter aus PE-Kunststoff, vorbereitet für Wassersprengereinrichtung



Made in Germany

Technische Daten



UBS Hydro 13	UBS Hydro 14	UBS Hydro 16	UBS Master 16	UBS Master 18	UBS UBS Alpin
4-Takt-Industriemotor	B & S 2-Zylinder	B & S 2-Zylinder	B & S 2-Zylinder	B & S 2-Zylinder	B & S 2-Zylinder
9,6 kW (13 PS)	10,3 kW (14 PS)	11,8 kW (16 PS)	11,8 kW (16 PS)	13,4 kW (18 PS)	13,4 kW (18 PS)
6 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter
Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
ja (Option)	ja (Option)	ja (Option)	ja (Option)	ja (Option)	ja
Hydrostatisch 2 Radmotoren	Hydrostatisch 2 Radmotoren	Hydrostatisch 2 Radmotoren	Hydrostatisch 2 schwere Radmotoren	Hydrostatisch 2 schwere Radmotoren	Hydrostatisch 2 schwere Radmotoren
ja 0-6 km/h 0-6 km/h	ja 0-6 km/h 0-6 km/h	ja 0-6 km/h 0-6 km/h	ja 0-6 km/h 0-6 km/h	ja 0-6 km/h 0-6 km/h	ja 0-6 km/h 0-6 km/h
Hydro-Pro Zero Turn	Hydro-Pro Zero Turn	Hydro-Pro Zero Turn	Hydro-Pro Zero Turn	Hydro-Pro Zero Turn	Hydro-Pro Zero Turn
bis 20° (36 %)	bis 30° (58 %)	bis 30° (58 %)	bis 30° (58 %)	bis 30° (58 %)	bis 45° (100 %)
nein	nein	nein	ja	ja	ja
werkzeuglos werkzeuglos (Option) ja	werkzeuglos werkzeuglos (Option) ja	werkzeuglos werkzeuglos (Option) ja	werkzeuglos werkzeuglos ja	werkzeuglos werkzeuglos ja	werkzeuglos werkzeuglos ja
nein nein ja leichte Ausführung	nein nein ja leichte Ausführung	nein nein ja leichte Ausführung	nein nein ja schwere Ausführung	nein nein ja schwere Ausführung	nein nein ja schwere Ausführung
10,5 Liter	10,5 Liter	10,5 Liter	10,5 Liter	10,5 Liter	10,5 Liter
nein	nein	nein	nein	nein	ja

UBS mit Frontkehrmaschine
für Kunstrasenpflege



UBS Hydro mit Kreismäher



Wildkrautbeseitigung auf Pflasterfläche




Anbaugeräte für UBS-Line

Wildkrautbürste



Wildkrautentferner



Thermischer
Wildkrautentferner



Wildkrautbürste Ø 50 cm
mechanisch angetrieben
mit Büschel- oder
Zopfbesatz
12 kg Zusatzgewicht
(OPTION)

Wildkrautentferner
90 cm Arbeitsbreite
mit: Winkelmesser-,
Meißel- oder Büschelsatz
(OPTION)

Thermischer
Wildkrautbrenner
100 cm und 125 cm
Arbeitsbreite

UBS Easy 9	✓		max. 100 cm Arbeitsbreite
UBS Easy 13	✓		max. 100 cm Arbeitsbreite
UBS Hydro 7	✓	✓	max. 100 cm Arbeitsbreite
UBS Hydro 9	✓		max. 100 cm Arbeitsbreite
UBS Hydro 13	✓	✓	max. 100 cm Arbeitsbreite
UBS Hydro 14	✓	✓	max. 100 cm Arbeitsbreite
UBS Hydro 16	✓	✓	max. 100 cm Arbeitsbreite
UBS Master	✓ Zusatzgewicht	✓	min.125 cm Arbeitsbreite
UBS Alpin	✓ Zusatzgewicht	✓	min.125 cm Arbeitsbreite

UBS 16 mit WE 900



UBS 13 mit Wildkrautbürste



Made in Germany



UBS Hydro mit Wildkrautentferner



UBS Easy 9 mit Wildkrautbürste und Büschelbesatz



UBS Easy 13 mit Kehrmaschinen-Anbau (grün) und UBS Hydro mit ZAUG-Schneefräse (rot)

Doppelmesser-
mähwerk

Portalmähwerk

Schlegelmähwerk

Vertikalschlegel-
mähvorsatz

Safety Mulcher



Doppelmessermähwerke
125 cm und 170 cm
Arbeitsbreite inklusiv
höhenverstellbaren
Gleitkufen

Portalmähwerke
140 cm und 200 cm
Arbeitsbreite mit
ESM Bidux Doppelmesser

Schlegelmähwerke
65, 90, 100, 120 und
135 cm Arbeitsbreite
mit Rädern oder Laufrolle

Vertikalschlegel-
mähvorsatz
80 cm Arbeitsbreite
4 bis 8 cm Arbeitshöhe
pendelnd aufgehängte
Messer

Safety Mulcher
Arbeitsbreiten
85 cm, 90 cm
und 125 cm

max. 125 cm
Arbeitsbreite

max. 140 cm
Arbeitsbreite

max. 125 cm
Arbeitsbreite

max. 140 cm
Arbeitsbreite

max. 125 cm
Arbeitsbreite

max. 140 cm
Arbeitsbreite

max. 125 cm
Arbeitsbreite

max. 140 cm
Arbeitsbreite



max. 65 cm
Arbeitsbreite



max. 85 cm
Arbeitsbreite



max. 90 cm
Arbeitsbreite



max. 90 cm
Arbeitsbreite



max. 100 cm
Arbeitsbreite



ab 170 cm
Arbeitsbreite

ab 200 cm
Arbeitsbreite

max. 120 cm
Arbeitsbreite



ab 170 cm
Arbeitsbreite

ab 200 cm
Arbeitsbreite

max. 135 cm
Arbeitsbreite



UBS Hydro mit verbreiteter Achse und einseitigem ESM-Doppelmesser-Mähbalken

UBS Alpin mit Stachelwalzen.
Geeignet für schwieriges Gelände

UBS Hydro 13 mit Portalmähwerk 140 cm



Anbaugeräte für UBS-Line

Kreismähwerk



Anbau-Bandrechen



Kreiselegge



Kreismähwerke
80 cm, 102 cm, 130 cm
Arbeitsbreite
mit 2 Mähtellern

Anbau- Bandrechen
140 cm Arbeitsbreite
zum Zetten, Wenden und
Schwaden,
2 Reihen an Zinken,
2 höhenverstellbare und
lenkbare Laufrollen

Kreiselegge
85 cm Arbeitsbreite
5 Rotoren

	Kreismähwerk	Anbau-Bandrechen	Kreiselegge
UBS Easy 9			
UBS Easy 13	max. 80 cm Arbeitsbreite		
UBS Hydro 7			✓
UBS Hydro 9			✓
UBS Hydro 13	max. 80 cm Arbeitsbreite	✓	✓
UBS Hydro 14	max. 102 cm Arbeitsbreite	✓	✓
UBS Hydro 16	max. 102 cm Arbeitsbreite	✓	✓
UBS Master	✓	✓ Zusatzgewicht	✓
UBS Alpin	✓	✓ Zusatzgewicht	✓

UBS Master mit Kreiselegge



UBS Hydro mit Kreismäher



Made in Germany



UBS Master mit Schlegelmähwerk

UBS Alpin mit Schlegelmäher
(135 cm Arbeitsbreite)UBS Master mit mechanisch
angetriebenem WildkrautentfernerAufsattel-
sämaschine

Umkehrfräse



Laubblasvorsatz

Laub- und
AbfallsaugvorsatzFederklappendes
Schneeschild

Aufsattelsämaschine für
Kreiselegge (Zubehör)
32 L Sähmenge
stufenlos einstellbar

Umkehrfräse
Arbeitsbreite
70 cm und 90 cm
Hydro 14 und Hydro 16
nur 70 cm

Laubblasvorsatz
mechanisch angetrieben
360° drehbare stufenlose
Turbine Gehäuse aus
PE Kunststoff, vordere
Laufrolle 180 x 80

Laub- und Abfallsaug-
vorsatz
80 cm Arbeitsbreite
Gehäuse aus
PE Kunststoff
Saugschlauch (OPTION)

Federklappendes
Schneeschild
100 cm, 115 cm und 125 cm
breit, 45 cm hoch
schwenkbar rechts/ links
inklusive ROBA Schür fleiste
Belastungsgewicht



ab 130 cm

ab 130 cm

Laubblasvorsatz zu UBS Hydro
mit verstärktem Laufrad

UBS Hydro mit Umkehrfräse



UBS Easy mit Laubsaugvorsatz



Anbaugeräte für UBS-Line


Schleuderstreuer



Schneefräse



Frontkehrmaschine
hydraulisch



Frontkehrmaschine
mechanisch



Schleuderstreuer
70 Liter Trichtervolumen
0,5 m; bis 4 m stufenlos
einstellbar, mit kurzem
oder langem Rührstab für
feuchtes Streugut
Abdeckplane (OPTION)

Schneefräse
60 cm, 80 cm und
120 cm Arbeitsbreite,
2 stufig
Handkurbel 180° drehbar
Wurfgebläse
geschützter
Antriebsmotor

Frontkehrmaschinen
hydraulisch angetrieben
Drehzahl stufenlos
einstellbar 100 cm und
125 cm Arbeitsbreite.
SSB* UND SB** (OPTION)
Kehrwalzendurchmesser
Ø 37 cm oder 45 cm

Frontkehrmaschinen
mechanisch angetrieben
75, 90, 100, 125 cm
Arbeitsbreite
SSB* UND SB** (OPTION)
Kehrwalzendurchmesser
Ø 37 cm oder 45 cm

UBS Easy 9	✓		✓	✓
UBS Easy 13	✓	60 cm	✓	✓
UBS Hydro 7	✓	60 cm		✓
UBS Hydro 9	✓			✓
UBS Hydro 13	✓			✓
UBS Hydro 14	✓	60 cm		✓
UBS Hydro 16	✓	✓		✓
UBS Master	✓	120 cm		min.125 cm Arbeitsbreite
UBS Alpin	✓	120 cm		min.125 cm Arbeitsbreite

* SSB : Schmutz-Sammelbehälter ** SB: Seitenbesen

UBS Easy mit
Kehrmachine im Wintereinsatz



UBS Easy mit Anbau-Schleuderstreuer
für den Wintereinsatz



Made in Germany

Bereifung, Räder und Räder-Zubehör

Räder		UBS Easy	UBS Hydro	UBS Master	UBS Alpin
	4.00 - 8 Blockprofil	✓	✓		
	4.00 - 8 Ackerstollen	✓	✓		
	Zwillingsradsatz 4.00 - 8		✓		
	Zwillingsradsatz 4.00 - 8 Ackerstollen		✓		
	16 x 6.50 - 8 Blockprofil	✓	✓		
	16 x 6.50 - 8 Ackerstollen	✓	✓		
	Zwillingsradsatz 16 x 6.50 - 8 Ackerstollen		✓		
	18 x 9.50 Ackerstollen			✓	✓
	21 x 11.00 Ackerstollen			✓	✓
	18 x 7.00 Ackerstollen	✓	✓	✓	✓
	Zwillingsradsatz 18 x 7.00 Ackerstollen		✓	✓	✓

Zubehör für Räder

	Gitterräder 4.00 - 8
	Schneeketten für 4.00 - 8
	Spurscheiben 4.00 x 8
	Radgewichte für 4.00 - 8 13 kg
	Spurscheiben 16 x 6.50 - 8
	Schneeketten 16 x 6.50 - 8
	Radgewichte für 16.00 - 8 13 kg
	Gitterräder 18.00 x 9,5
	Gitterräder 21.00 x 11
	Stachelwalze für 18 x 9.50 21 x 11.00 (nur Master/Alpin)
	Satz Verbreiterung für Stachelwalze (nur Master/Alpin)

UBS Easy mit Kehrmaschine und
2 hydraulischen Seitenbesen

UBS Master mit Schneefräse
(120 cm Arbeitsbreite)

UBS Easy 9 mit E-Start, Scheinwerfer und
hydraulisch angetriebener Kehrmaschine
für den Winterdienst



Weitere Produkte aus unserem Lieferprogramm:

Kehren

Anbauehrmaschinen – vom Rasenmähtraktor bis zum Teleskoplader

Mähen und Mulchen

Anbaumaschinen: Messerbalken, Schlegelmulcher, Kreiselmäher, Vertikalmulcher

Einzweckmaschinen: RoughCutter, SafetyCutter, VertiCutter

Winterdienst

Schneeschilder, Streuer, Schnee-Kehrmaschinen

Laub beseitigen

Selbstfahrende Laubbläser/VentoSilent, Anbaulaubbläser

Selbstfahrende Laubsauger/VelaSilent, Anbaulaubsauger, Laubsaugwagen

Kunstrasenpflege

Kunstrasenbesen, Kunstrasenkehrmaschinen

Universelle Einachser

K-Line – universelle, vollhydraulische Einachser von 5,5 PS bis 13 PS

Bodenbearbeitung

Anbaumaschinen: Kreiseleggen, Aufsattelsähmaschinen

Einzweckmaschinen: Rasensähmaschinen/Seedomat, Bodenfräsen

Wildkraut beseitigen

Anbaumaschinen zur mechanischen- und thermischen Wildkrautbeseitigung
für Flächen und Randstreifen

Ihr Fachhändler

KERSTEN
Arealmaschinen GmbH

Empeler Straße 95
D-46459 Rees

Tel.: +49 (0) 28 51/92 34-10

Fax: +49 (0) 28 51/92 34-44

www.kersten-maschinen.de

info@kersten-maschinen.de

